

## **Adatkezelési tájékoztató**

### **a Duna-Dráva Cement Kft. beton-és kavics telephelyein alkalmazott kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szóló szabályzathoz**

#### **Bevezetés**

A Duna-Dráva Cement Kft. a telephelyeit (ingatlanait, az azon található épületeket, gépeket, berendezéseket, a telephelyek parkolóit, az udvart) kizárólagosan (vagy kivételes esetben más gazdasági társaság bérlővel közösen) használja. Ezen területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó jogszabályok szerint magánterületnek minősülnek, amelyet a vonatkozó szabályok betartásával a Társaság kamerákkal figyel meg. A kamerák megfigyelhetik a telephely egészét, a bejáratokat, az épületeket, az irodaházat, a depónia területet, a gépeket, a berendezéseket, különösen de nem kizárólag a silókat, a szállítószalagot, a mixer mosót, a mixer töltő-ürítő tölesért, a keverőt, a töltésre érkező gépjárműveket, a töltőcsonkokat, a hídmérleget, a szalagmérleget, az adalékanyag / adalékszer tárolókat, a keverő konténereket.

A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – általános adatvédelmi rendelet (röviden GDPR) – általános szabályai mellett elsődlegesen a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 28.§ (2) bekezdését, 30 – 31.§-át, és emellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

#### **A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője**

A kamerákat a Társaság üzemelteti, egyes esetekben - külön jogviszony keretében - távfelügyeletet biztosító cég szolgáltatását is igénybe veszi.

#### **A kezelt adatok köre**

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

#### **A kamerák telepítési helye**

A telephelyeken található egyes kamerák pontos telepítési helyét és látószögét tartalmazó táblázat az adatvédelmi felelősnél, vagy az ő engedélyével az üzletág igazgatójánál, területi vezetőnél vagy üzemvezetőnél megfelelő jogalap birtokában megtekinthető.

Ennek oka, hogy mennyiben a kamerák pontos elhelyezkedése és látószöge bárki számára ismertté válhatna, úgy az veszélyeztetné a Társaság gazdasági érdekét és vagyonbiztonságát.

Az egyes kamerákra vonatkozó részletes táblázat az alábbi oszlopokat tartalmazza a fejlécben, és az alábbi, szerkesztett formában érhető el teljes terjedelmében, olvasható formában, megfelelő jogalap birtokában az adatvédelmi felelősnél:

<b>Pontos helyszín</b>	<b>Kamera elhelyezkedése</b>	<b>Kamera db száma</b>	<b>Telepítés célja</b>	<b>Kamera iránya/ látószöge</b>	<b>Kamera kép mentésének helye / Megőrzés ideje / Megtekintésre jogosult</b>
------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	--

A Duna-Dráva Cement Kft. beton-és kavics üdögének kérésével megfigyelt terület					
Helyszín / Épület / egyéb felhívás	Kamara elhelyezkedése	Kamara db száma	Teljesítés dátja	Kamara mérete / álléssága	Kamara gép meztelenségének helyre- hozása létező megfigyelés jogával
DCC – Beton üdög – Fekete régió – HÚT2 üdög (üdög) helyrehozás megfigyelt terület					
Végpontok és mértékek kamara 3.0207 összesen 18 db					
Bevetési/üdög, Zsáktöltési rúd	Zsáktöltési üdög (db. 5 méter magas)	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	EKx mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, 1. cementáló	1. üdög töltés (db. 4 méter magas)	2 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	EKx mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő berendezés helyettesítés	Keverő berendezés helyettesítés	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	Ny mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő berendezés helyettesítés	Keverő berendezés helyettesítés	2 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Sorozógép állás	Sorozógép állás (D4) első helyettesítés a helyrehozás D-1 üdög	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő ház meging	Keverő ház meging	1 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	Ny mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő ház meging	Keverő ház meging	1 db	Aranykőzetű pótlás az erózió ellen megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő sorozógép	Keverő sorozógép	1 db	Kavicsok elmozdítása megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő sorozógép	Keverő sorozógép	1 db	Sorozógép az állésság megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő berendezés	Keverő berendezés	1 db	Sorozógép az állésság megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Bevetési/üdög, Keverő berendezés	Keverő berendezés	1 db	Sorozógép az állésság megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
DCC – Beton üdög – Fekete régió – HÚG-Üdög (üdög) helyrehozás megfigyelt terület					
Végpontok és mértékek kamara 3.0208 összesen 18 db					
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom Ny-É-1 terület	2 db	1. cementáló első csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	EKx mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom D4 terület	2 db	2. kavicsok elmozdítása megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom D4 terület	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	E-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom K1 terület	2 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	K-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom K1 terület	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	Ny mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom E-1 terület	2 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	E-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom E-1 terület	3 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom E-1 terület	3 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom E-1 terület	3 db	3. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	EKx mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Csom K1 terület	1 db	Teljes csom terület megfigyelése (szegregáció)	360°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
DCC – Beton üdög – Fekete régió – HÚG-Üdög (üdög) helyrehozás megfigyelt terület					
Végpontok és mértékek kamara 3.0209 összesen 18 db					
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Kavicsok	1 db	Kavicsok elmozdítása megfigyelése (szegregáció)	K-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Sorozógép	1 db	Sorozógép az állésság megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Keverő berendezés	1 db	Aranykőzetű pótlás az erózió ellen megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Keverő ház	1 db	Fehérítő anyag megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Műtér 8 BMW - Csom területen felhívás	Keverő ház meging	1 db	Aranykőzetű pótlás az erózió ellen megfigyelése (szegregáció)	90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
DCC – Beton üdög – Fekete régió – HÚG-Üdög (üdög) helyrehozás megfigyelt terület					
Végpontok és mértékek kamara 3.0210 összesen 18 db					
Dobozos Vétel u. Információ	Információ	2 db	1. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	K-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.
Dobozos Vétel u. Információ	Információ	2 db	2. üdög lezáró csatlakozás megfigyelése (szegregáció)	D-1 mély / 90°-120°	Az üdögben lévő F+RACK, amelyekben elhelyezett rúdok, 8 nap, szilárdságon felbontás, figyelemmel.

### **A felvétel készítésének célja**

A kamerás megfigyelőrendszert a Társaság a vagyonsvédelem, a személyi biztonság megteremtése, valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása érdekében azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti cél eléréséhez ez a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.

### **A felvétel készítésének jogalapja**

Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással, jelen tájékoztatás ismeretében adott **hozzájárulása**. (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az Szvtv. alapján ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belép.

Abban az esetben, ha az Ön megjelenése szerződés teljesítéséhez szükséges, úgy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a jogalap a **szerződés teljesítése**.

Abban az esetben, ha önnek jogszabályi kötelezettsége a Társaság telephelyén való megjelenés, illetőleg személyes érdeke, hogy oda belépjen, úgy az adatkezelés jogalapja a Társaság **jogos érdeke** (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) a Társaság dokumentálta és az összes körülményt számba véve megállapította, hogy az Ön és az telephelyen tartózkodó további személyek biztonsága, a telephely rendjének megőrzése és a vagyonsvédelem érdekében – figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére, a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokra is –, a kamerás megfigyelőrendszer működtetése jogszerű. A mérlegelés eredménye alapján összességében az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja a felvételt készítéssel és tárolással Önnek okozott hátrányt, és nem okoz jelentős érdeksérelmet.

### **A felvételek tárolásának időtartama és helye**

A Társaság a felvételeket (és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított **maximum 30 munkanapig** tárolja (egyes esetekben nem rögzíti a felvételeket, vagy ennél rövidebb ideig tárolja) és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja. A Társaság a felvételeket a telephelyen, fióktelepén vagy a székhelyén található digitális videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt számítástechnikai eszközön, merevlemezen, valamint a biztonsági mentésre használt merevlemezen tárolja, amelyeket a Társaság saját helyiségében helyez el.

### **A felvételekhez hozzáférő személyek**

A felvételhez fő szabály szerint a telephely régióvezetője és / vagy üzemvezetője fér hozzá.

Az egyes kamerákhoz dedikált hozzáférési jogosultságokat az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad. Egyes esetekben a munkamenet folytonosságának biztosítása érdekében a termelési operátorok is jogosultak kamerafelvétel megtekintésére (pl. az anyagfelhordó puttony útjának figyelése, a keverőtér, keverőajtó megfigyelése, a soradagoló és szállítószalag megfigyelése, a soradagoló

silóinak megtekintése...stb.) A hozzáférést a Társaság informatikai szervezeti egysége (IT osztály) biztosítja. Amennyiben a kamerafelvétel megtekintését külsős személy (látogató, vevő, vagy a telephelyen munkát végző vállalkozó) kéri, azt írásban rögzíteni kell. A digitálisan rögzített felvételekhez külső (nem a Társaság által üzemeltetett) hálózatról nem lehet hozzáférni.

### **A felvételek felhasználása**

A felvételeket az alábbi esetekben használja fel a Társaság:

- minősített, illetőleg személyes és különleges adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,
- a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,
- fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében
- az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

### **Adatbiztonsági intézkedések**

A személyes adatok tárolására kizárólag a Társaság adatkezelésében lévő tárhelyek alkalmazhatóak, azonban lehetőség van adatfeldolgozó alkalmazására. A Társaság informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, idő előtti megsemmisülése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett, a betekintésről, esetleges továbbításról feljegyzést kell készíteni. A Társaság gondoskodik az adatvédelmi incidensek nyilvántartásáról, és annak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül történő bejelentéséről a NAIH részére.

### **Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai**

#### **1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog**

Tekintettel arra, hogy a felvételek:

- egy része automatikusan törlődik, azaz nem tárolódik,
- egy része 3 nap után törlésre kerül,
- egy másik része 8 nap után kerül automatikusan törlésre,
- van olyan eset, amikor 14 vagy 22 nap után kerülnek törlésre a felvételek,
- de legkésőbb 30 nap után a felvételek automatikusan törlődnek,

Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy meddig tárolt a kamera felvétel, és ha a kérelem időpontjában még elérhető a felvétel, akkor mi látható a felvételen Önnel összefüggésben.

**A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben**

**befolyásolja.**

**Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.**

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,
- miről ismerhetjük fel Önt,
- milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon).

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

## **2. Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog**

Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti a felvételek zárolását.

**A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben befolyásolja.**

**Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.**

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri,
- milyen okból kéri a felvétel zárolását.

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen a Társaság a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki.

## **3. Betekintéshez való jog**

Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe betekinthesse.

**A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben befolyásolja.**

**Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.**

Kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni,
- melyik napon kíván betekinteni.

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

A felvételtől másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani fenti feltétel teljesülése esetén, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben lévő (8-16 óra) időpontot jelölhet meg. A betekintésre a telephelyen van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük.

#### **4. Tiltakozáshoz való jog**

Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban a társaság adatvédelmi felelőséhez címzett levélben (Duna-Dráva Cement Kft. adatvédelmi felelős részére, 2600 Vác, Kőhidpart dülő 2.) vagy elektronikus levélben (jog@duna-drava.hu) tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, és az az álláspontja, hogy az Ön személyes adataihoz fűződő joga a Társaság érdekénél fontosabb. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. A tiltakozásra 30 napon belül válaszolunk.

#### **5. Törléshez való jog**

A felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről készült felvételt (személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely technikai probléma okán az ismertett adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát, kérheti annak törlését. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. A törlési kérelemre 30 napon belül válaszolunk.

#### **6. Helyesbítéshez való jog**

Mozgókép-felvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való jogának gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatóak. Az Ön helyesbítéshez való joga kizárólag az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatai kezelésével összefüggésben merülhet fel. Ezzel összefüggő kérelmére 30 napon belül válaszolunk.

### **Jogérvényesítési lehetőségei**

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, közvetlenül a Társasággal is felveheti a kapcsolatot, vagy bíróságnál polgári pert kezdeményezhet a Társaság, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint.

A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9., Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410, email: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)) is fordulni.

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljük. Amennyiben nem adott hozzájárulást az adatkezeléshez, úgy saját jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.

---

---